

I. Předmět úpravy a některá výkladová ustanovení

1. Účelem následujících ustanovení těchto smluvních podmínek, vydaných ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "**podmínky**"), je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, a to jako účastníků smluvních nebo jiných právních aktů, jejichž přílohou a nedílnou součástí jsou tyto podmínky, nebo z jejichž obsahu vyplývá, že se účastníci daných nebo jiných právních aktů zavázali se jimi při plnění daných smluvních nebo jiných právních aktů řídit, a to zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako "**BOZP**"), ochrany před požárem (dále též jako "**PO**"), a ochrany životního prostředí (dále též jako "**OŽP**") při plnění smluvních nebo jiných činností na pravovištích níže uvedených objednatelů, a to v souladu s právním řádem České republiky.
2. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem, kterým se pro účely těchto podmínek rozumí společnost SOVIS CZ, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pardubická 852/10a, PSČ 500 04, IČ: 275 32 208, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, nebo společnost S O V I S s.r.o., se sídlem Hradec Králové – Kukleny, Pardubická 852/10a, PSČ 500 04, IČ: 252 53 697, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10162 (obě shora uvedené společnosti dále též jako "**společnost SOVIS**" nebo jako "**objednatel**"), jestliže je místem plnění nebo jeho části staveniště, zejména:
 - a) smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, oprava, úprava, údržba nebo montáž stavby nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti prováděné alespoň zčásti na staveništi, s tím, že dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části,
 - b) kupní smlouvy, pokud je staveniště místem dodání alespoň části zboží,
 - c) smlouvy o kontrolní činnosti týkající se provádění stavby nebo s ní související,
 - d) smlouvy o přepravě věci, pokud je místo určení, popřípadě místo odeslání zásilky na staveništi,
 - e) smlouvy o nájmu nebo o provozu dopravního prostředku, jestliže je místem užívání nebo provozu dopravního prostředku alespoň zčásti staveniště,
 - f) smlouvy o ostraze staveniště,
 - g) nájemní smlouvy, pokud je místem užívání předmětu nájmu alespoň zčásti staveniště nebo
 - h) každé jiné smlouvy či dohody, na základě které dodavatel vykonává jakoukoliv činnost (a to i jen zčásti) na staveništi pro objednatele,

(shora uvedené smlouvy dále též jako „**smlouva** nebo **smlouvy**“).
3. Smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená mezi objednatelem a dodavatelem formou objednávky podle interních předpisů objednatele, ve které smluvní strany, které jsou účastníky objednávky, projeví vůli, aby se plnění, které je předmětem objednávky přiměřeně použily tyto podmínky.

4. Dodavatelem podle těchto podmínek se rozumí zhotovitel ze smlouvy o dílo, prodávající ze smlouvy kupní, vykonavatel kontroly ze smlouvy o kontrolní činnosti, dopravce ze smlouvy o přepravě věci, pronajímatel ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku, poskytovatel provozu dopravního prostředku ze smlouvy o provozu dopravního prostředku, poskytovatel ostraha ze smlouvy o ostraze staveniště, pronajímatel ze smlouvy o nájmu nebo jiná osoba, se kterou objednatel uzavřel smlouvu, jejíž součástí jsou tyto podmínky, a v důsledku plnění shora uvedených smluv vznikají smluvním stranám vzájemná práva a povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP.
5. Dodavatelem se rozumí též subdodavatel dodavatele, jestliže byl dodavatelem zavázán k dodržování těchto podmínek na základě jejich vzájemného smluvního vztahu nebo jiným právním aktem.
6. Osobní zápisník bezpečnosti práce je povinen mít u sebe zaměstnanec dodavatele, který bude pro dodavatele vykonávat některou z činností definovaných objednatelem jako velmi nebezpečnou, nebo vysoce rizikovou.
7. Za velmi nebezpečné (rizikové) práce se pokládají činnosti s možným únikem plynu, potápěčské práce, práce s použitím RTG zařízení a dalších zdrojů ionizujícího záření a práce ve výškách nad 5 metrů, v hloubkách 7 m a níže, a dále specifikované v ustanovení článku V., odst. 10., pododst. 10. 5. podmínky.
8. Pracovištěm se rozumí i staveniště nebo stavba.
9. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.
10. Pokud z povahy plnění dodavatele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto podmínek pro plnění dodavatele také nepoužijí.
11. Pokud některé povinnosti nejsou výslovně v tomto dokumentu stanoveny, řídí se jejich plnění právním řádem České republiky.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dodavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců dodavatele při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Dodavatel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména spolupracovat s objednatelem na zajišťování BOZP při práci zaměstnanců dodavatele, pracujících na pracovištích objednatele nebo v jeho prostorách, ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "**zákoník práce**"). Dodavatel se zavazuje dbát též pokynů určeného zástupce objednatele, bezpečnostního technika, energetika, zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora QE. Náklady spojené se zajišťováním BOZP je povinen hradit dodavatel.
2. Zjistí-li objednatel, že dodavatel nebo osoby, za které dodavatel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat dodavatele, aby podle pokynů objednatele zjednal nápravu. V obzvláště závažných případech porušování povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ze strany dodavatele je objednatel oprávněn nařídit přerušit práci do zjednání nápravy. Toto přerušit

- nemá vliv na závazek dodavatele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.
3. Určení zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště, a seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. O tom smluvní strany vyhotoví zápis, popřípadě to uvedou v zápise o předání staveniště nebo v záznamu ve stavebním deníku. Plní-li na jednom staveništi úkoly zaměstnanci dvou dodavatelů, jsou dodavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na staveništi a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.
 4. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a přijatých opatřeních pro případ, že není možné rizika odstranit, je dodavatel povinen vést dokumentaci.
 5. Dodavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
 6. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 102 odst. 5 zákoníku práce při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí zejména omezování vzniku rizik, odstraňování rizik u zdroje jejich původu, přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců dodavatele s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologickými a pracovními postupy, přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany.
 7. Dodavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných opatření, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Dodavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.
 8. Dodavatel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi. Tím nejsou dotčeny ostatní povinnosti dodavatele vůči jeho zaměstnancům ve smyslu ustanovení § 103 zákoníku práce.
 9. Před zahájením plnění svého závazku, při každé změně způsobu plnění závazku či zaměstnanců, jejichž prostřednictvím dodavatel plnění závazku provádí, anebo na základě výzvy objednatele je dodavatel povinen předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklad o zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele v rozsahu stanoveném právními nebo jinými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 10. Dodavatel se zavazuje předávat objednateli písemně denní seznamy zaměstnanců dodavatele, popřípadě dalších osob, které se na staveništi jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, vč. doložení jejich odborné způsobilosti. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveništi vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.
 11. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci zejména používali osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přilby a výstražné vesty, popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky, a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat, dodržovali bezpečnostní a hygienické předpisy, a počínali si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku objednatele nebo třetích osob, používali k práci pouze takové nářadí, stroje a pomůcky, které odpovídají bezpečnostním předpisům a technickým normám a jsou v řádném stavu, zacházeli s chemickými látkami tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život osob nebo životní prostředí a byly naplněny požadavky platné legislativy a byly vybaveny pravidly a proškolení podle požadavků ustanovení § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostními listy podle Nařízení REACH ES č. 1907/2006, měli na staveništi při výkonu práce, která je objednatel definována jako velmi nebezpečná, osobní zápisník bezpečnosti práce.
 12. Zaměstnanci dodavatele, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v prostoru s kolektivním zajištěním a zčásti mimo něj, jsou povinni mít po celou dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj s připojovacím lanem a pádovou brzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance vhodným způsobem se zajistit při provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na pracovišti bez kolektivního zajištění.
 13. O předávání prostředků kolektivní ochrany proti pádu mezi dodavatelem a objednatel se pořídí písemný zápis. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.
 14. Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí dodavatel zpracovat písemně, zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Při změně pracovního postupu je dodavatel povinen odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Dodavatel se zavazuje zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jistění školení o jeho použití a předat jim prostředky tohoto jistění na základě písemného zápisu.
 15. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prostředky musí dodavatel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Při provozu zdvihacích prostředků je dodavatel povinen si počínat tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí.

16. Dodavatel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz.
17. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí dodavatel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců.
18. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců dodavatele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce dodavatele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí dodavatel před zahájením plnění objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Dodavatel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce dodavatele po dobu provádění plnění na staveništi. Tím není dotčeno ustanovení článku II., odst. 7. těchto podmínek.
19. Dodavatel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při úpravě na staveništi, povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení zřízené dodavatelem je dodavatel povinen udržovat do doby splnění závazku dodavatele podle smlouvy.
20. Zaměstnanci dodavatele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.
21. Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí dodavatelova plnění vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších dodavatelů objednatel na pracovištích, která se nacházejí na takto předaných částech plnění dodavatele, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich s vědomím objednatel zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí dodavatelova plnění.
22. Sklárky a místa pro uložení drobného materiálu smí dodavatel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatel, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
23. Každý pracovní úraz zaměstnance dodavatele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatel a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Dodavatel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz. Dodavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost přesahující tři kalendářní dny. Dodavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím a přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a dodavatel je povinen mu to u zaměstnanců dodavatele umožnit. Dodavatel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatel, má právo vykázat jej objednatel jménem dodavatele.
24. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců dodavatele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
25. Dodavatel je dále povinen udržovat pořádek a čistotu, postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy je vybavení pracoviště považováno za provizorní nebo pokud vyžaduje změny nebo odstranění apod., evidovat osoby příslušné na staveništi a provádějící příslušné práce ve stavebním deníku, předem nahlásit a projednat s objednatel práci v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí či v blízkosti jiných zařízení a v jejich průběhu respektovat ochranná pásma a ochranná opatření, které jsou pro práci v jejich blízkosti stanovena a pracovat se zvýšenou opatrností.

III. Požární ochrana

1. Dodavatel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dbát pokynů objednatel v oblasti požární ochrany na staveništi. Dodavatel je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil požár a neohrozil život, zdraví a majetek.
2. Dodavatel se zavazuje seznámit se se způsobem zajištění požární ochrany na pracovišti objednatel a informovat o něm i své zaměstnance a zaměstnance jeho subdodavatelů pracujících na pracovišti objednatel, v případě, že povinnosti na úseku požární ochrany na pracovišti objednatel plní na základě smlouvy objednatel, který ve smlouvě určil osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany.
3. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, dodavatel plní povinnosti na úseku požární ochrany na pracovišti objednatel ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a je povinen ve smlouvě učít osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany.
4. Dodavatel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, v případě, že tak nemá být učiněno objednatel na základě smlouvy, a před zahájením plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně.
5. Dodavatel a jeho zaměstnanci nebo pověřené osoby dodavatelem jsou povinni při práci na pracovišti neznemožňovat volný přístup u únikových východů a cest, rozvodných zařízení a věcných prostředků požární ochrany. důsledně dodržovat veškeré pokyny vyznačené bezpečnostními značkami a signály.

6. O každém požáru vzniklém na staveništi dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost dodavatele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.
7. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím dodavatel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm dodavatel včas předloží též určenému zástupci objednatele.
8. Dodavatel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Dodavatel je povinen zajistit aby veškerá jeho činnost prováděná podle této smlouvy byla maximálně šetrná k životnímu prostředí, vykonávat veškeré své smluvně dohodnuté činnosti tak, aby předcházela všem negativním dopadům na životní prostředí, v souladu se závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy Evropské unie. Za škody, na životním prostředí, které vzniknou činnostmi dodavatele, objednateli nebo třetí osobám, odpovídá dodavatel.
2. Dodavatel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
3. Dodavatel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního znovuvyužití.
4. Dodavatel je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, s tím, že způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví předpis provádějící zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dále povinen předat objednateli spolu se svým plněním i evidenci odpadů, které vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších osob podílejících se prostřednictvím dodavatele na plnění objednatele. Náležitosti evidence odpadů jsou stanoveny právními předpisy o odpadech. Předání úplné evidence odpadů je podmínkou pro splnění závazku dodavatele.
5. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i dodavatele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a

způsob podílu dodavatele na nákladech spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy.

6. Nesplní-li dodavatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu nebo nakládání odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady dodavatele.
7. Dodavatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Dodavatel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.
8. Dodavatel se zavazuje nakládat chemickými látkami, chemickými přípravky a chemickými směsami na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách, chemických přípravcích a chemických směsích. Na výzvu objednatele je dodavatel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek, chemických přípravků a chemických směsích, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení dodavatele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
9. Dodavatel je povinen při provádění svého plnění dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin určených podle projektové dokumentace k odstranění projedná s příslušnými orgány veřejné správy, tj. správními orgány ochrany přírody. Objednatel je povinen k tomu dodavatelé vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.
10. Objednatel dodavatele seznámil s environmentální politikou objednatele a dodavatel se zavazuje jednat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, které z ní vyplývají.
11. V případě ekologické havárie je dodavatel, který ekologickou havárii zjistí nebo je s ní srozuměn, povinen ihned učinit zásah k zamezení šíření nebezpečí a zajištění požární bezpečnosti a okamžitě ekologickou havárii ohlásit objednateli a příslušným orgánům veřejné správy. Za ekologickou havárii se považuje [mimořádná událost](#), respektive člověkem zapříčiněná nehoda či [katastrofa](#), jež by vedla k rozsáhlým [ekologickým](#) škodám.

V. Minimální standardy společnosti SOVIS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) na staveništi, doplňující článek II. – III. podmíněk

1. Dodavatel je povinen dodržovat i povinnosti vyplývající z následujících minimálních standardů pro zajištění a řízení BOZP a PO na stavbách objednatele (dále také jen „*minimální standardy*“).
2. **Provádění kontrol na staveništi**
 - 2.1. Každý dodavatel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních předpisů o BOZP a PO na vlastním staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, min. 1x za kalendářní týden a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba plnění

zhotovitele kratší než jeden kalendářní týden, je zhotovitel povinen provést tuto kontrolu nejméně jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO nebo ve stavebním deníku.

- 2.2. Dodavatel je v případě zjištění nebezpečného chování nebo rizikové situace na pracovištích objednatele povinen přerušit práce a o situaci neprodleně informovat stavbyvedoucího objednatele nebo jiného písemně určeného zástupce objednatele.

3. Komunikace

- 3.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český či slovenský jazyk, byli proškoleni z pravidel dle českých nebo slovenských (to podle místa plnění) právních a ostatních předpisů o BOZP a PO v jim srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je dodavatel povinen předat stavbyvedoucímu objednateli nejpozději jeden den před započítáním plnění pro objednatele.
- 3.2. Dodavatel je povinen předávat svým zaměstnancům každodenní informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení rizik a popisy technologických a bezpečných pracovních postupů v českém nebo ve slovenském jazyku, aby objednatel mohl tato vyhodnocení či podpisy zkontrolovat.
- 3.3. Dodavatel musí na pracovišti zajistit trvalou přítomnost minimálně jedné osoby, která bude schopna zajistit překlad pro ty, kteří neumí česky ani slovensky.

4. Evidence osob a kontrola vstupu a vjezdu na staveništi objednatele, elektronický docházkový systém

- 4.1. Při příchodu na staveništi je dodavatel (popř. jeho zaměstnanec) povinen nahlásit svůj příchod vedoucímu zaměstnanci objednatele. Dodavatel musí zajistit, že tuto povinnost bude plnit i jiná osoba (popř. její zaměstnanci), která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele.
- 4.2. Dodavatel musí zajistit evidenci přítomnosti všech svých zaměstnanců v elektronickém systému evidence kontroly vstupu a vjezdu, jestliže na dané stavbě či v prostorách pracoviště dodavatele objednatel využívá elektronický systém evidence pobytu osob na staveništi. Elektronický způsob vedení evidence přítomnosti osob je v takovém případě závazný pro všechny dodavatele a subdodavatele, a jejich zaměstnance.
- 4.3. Dodavatel je povinen zajistit, aby při evidenci osob elektronickým docházkovým systémem všichni jeho zaměstnanci při vstupu/opuštění na staveništi osobně zaznamenali svůj příchod/odchod na čtecím místě elektronického docházkového systému na staveništi (toto platí i v případě přestávek v práci).
- 4.4. Individuální elektronické kartičky se jménem jsou nepřenositelné a dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádějí plnění pro objednatele jako subdodavatelé, tyto kartičky nosili při sobě po celou dobu své přítomnosti na staveništi a případnou ztrátu kartičky neprodleně nahlásili vedoucímu zaměstnanci objednatele.

- 4.5. Obdobné povinnosti k zajištění evidence v elektronickém docházkovém systému, jak jsou uvedeny výše, má dodavatel i tehdy, pokud vykonává pro objednatele plnění bez vlastních zaměstnanců.

5. Vstupní školení na pracovišti

Vybraný zástupce dodavatele je povinen absolvovat vstupní školení objednatele před prvním vstupem na staveništi. Následně se vybraný zástupce dodavatele zavazuje zajistit všem svým zaměstnancům či osobám, které provádějí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnancům) a jiným osobám, které na jeho žádost nebo s jeho vědomím vstupují na staveništi, vstupní školení v rozsahu a podrobnostech školení provedeném objednatelovým zástupcem dodavatele.

6. Vyhodnocení rizik

Dodavatel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví při plnění (činnostech), které pro objednatele provádí a popisy bezpečných pracovních postupů. Písemné vyhodnocení rizik a popisy bezpečných pracovních postupů je dodavatel povinen předat stavbyvedoucímu nebo mistrovi objednatele a to nejpozději jeden den před započítáním svého plnění.

7. Technologické předpisy

- 7.1. Dodavatel je povinen vypracovat technologický předpis. Technologický předpis musí obsahovat:
 - 7.1.1. návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací-pracovní postup pro danou pracovní činnost,
 - 7.1.2. použití strojů a speciálních pracovních prostředků,
 - 7.1.3. druhy a typy pomocných pracovních konstrukcí,
 - 7.1.4. způsob dopravy (svislé i vodorovné...),
 - 7.1.5. technické a organizační opatření,
 - 7.1.6. mimořádné podmínky.

- 7.2. Dodavatel nesmí začít provádět plnění na stavbě objednatele bez technologického předpisu nebo bez popisů bezpečných pracovních postupů.

- 7.3. Dodavatel předá bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany objednatele jeho stavbyvedoucímu či jinému písemně určenému zástupci technologický předpis.

8. Přenos informací a bezpečnostní diskuze

- 8.1. Dodavatel musí zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci) byli informováni o identifikovaných rizicích a o postupech bezpečného provádění prací.
- 8.2. Dodavatel je povinen provést se svými zaměstnanci na stavbě minimálně 1x týdně diskusi zaměřenou na probíhající a následné práce s cílem zdůraznit aktuální a budoucí rizikové operace a možná ohrožení a nutná preventivní opatření. Z těchto diskusí musí být vyhotoveny písemné záznamy řešeného tématu, které musí být podepsány všemi účastníky.

9. Osobní ochranné pracovní prostředky

- 9.1. Zejména při plnění povinnosti dle článku II. odst. 11 těchto podmínek musí dodavatel respektovat, že na stavbách je povinné řádné užívání následujících osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako "OOPP"):
- 9.1.1. **Ochranná přilba:** Všechny osoby musí používat certifikovanou ochranou přilbu po celou dobu svého pobytu na staveništi. Na přilbě musí mít každá osoba uvedeno své jméno a příjmení.
- 9.1.2. **Reflexní vesta:** Všechny osoby musí používat vesty splňující podmínky 2. tř. bezpečnosti. Všechny osoby, kromě vazačů a signalistů, musí mít oděv oranžové barvy. Vazači a signalisté musí mít v době zvedacích operací vestu žlutozelenou.
- 9.1.3. **Ochrana zraku:** Všude tam, kde je možné riziko poranění zraku, musí být používána ochrana zraku. Každá dotčená osoba musí mít k dispozici ochranné brýle.
- 9.1.4. **Ochranný oděv:** Všechny osoby musí používat pouze ochranné oděvy certifikované a vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. Na stavbách objednatele je zakázáno používat kalhoty se zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravené části OOPP.
- 9.1.5. **Ochranná obuv:** Je povinností používat jako standard boty s vyztuženou špičkou, tužinkou proti propíchnutí a protiskluzovou podrážkou.
- 9.1.6. **Pracovní rukavice:** Každá osoba musí mít k dispozici ochranné rukavice. Rukavice musí být vhodné pro charakter činností vykonávaných dotčenou osobou.

10. Dokumentace a minimální požadavky při rizikových pracích

10.1. Rozdělení prací

- 10.1.1. Dodavatel je zodpovědný za rozdělení pracovních činností a vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich náročnosti. Před každou novou pracovní činností jsou dodavatel a osoba vykonávající plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele povinni konzultovat detaily pracovní činnosti se svými zaměstnanci s ohledem na rizika BOZP a PO a vést záznamy o jejich poučení.

10.2. Povolení pro vysoce rizikové práce

- 10.2.1. Dodavatel je povinen vydávat svým zaměstnancům a osobám, které provádějí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele, povolení pro vysoce rizikové práce a zajistit, aby bez tohoto povolení nebyly příslušné práce vykonávány.
- 10.2.2. Povolení pro vysoce rizikové práce může vydávat výhradně kompetentní odpovědná osoba s praxí v dané činnosti a se znalostmi, jak práce vykonat správně a bezpečně. Zároveň před vydáním povolení se musí přesvědčit, zda byla uskutečněna všechna potřebná opatření podle druhu potenciálního rizika.

- 10.2.3. Dodavatel je povinen předem nahlásit stavbyvedoucímu nebo mistrovi objednatele jméno osoby, která je oprávněna povolení vydat zaměstnancům dodavatele a osobám, které provádějí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele.

10.3. Vysoce rizikové práce

<i>Práce ve výškách</i>	Práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 5 metrů.
<i>Výkopy</i>	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo úmrtí sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 2 m.
<i>Práce nad vodou</i>	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
<i>Práce v ochranném pásmu</i>	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických sítí (plyn, voda, elektřina, pára, vzduchovod atd.).
<i>Dočasné konstrukce</i>	Práce montáže nebo demontáže dočasných konstrukcí jako jsou lešení, bednění, lávky atd.
<i>Vyhrazené prostory</i>	Práce v uzavřených nebo stísněných prostorech, kde hrozí v případě nedostatku kyslíku poškození zdraví, nebo v případě nehody stížená evakuace ohrožené osoby.
<i>Zvedací operace</i>	Všechny zvedací operace nad 5 tun.
<i>Práce vedle provozované cesty nebo trati</i>	Práce vedle provozované cesty nebo trati, maximálně však 5 metrů od kraje komunikace nebo trati, kde hrozí střet osoby a projíždějícího vozidla.
<i>Bourací práce</i>	Všechny druhy bouracích prací.
<i>Sváření</i>	Sváření a tomu podobné činnosti s otevřeným ohněm.
<i>Nebezpečné látky</i>	Práce s nebezpečnými látkami, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zdraví u zaměstnance. Součástí povolení musí být i bezpečnostní list.

10.4. Nebezpečné látky

- 10.4.1. Dodavatel má povinnost seznámit své zaměstnance s obsahem příslušného bezpečnostního listu. Tento list musí zaměstnanci mít k dispozici po celou dobu práce s nebezpečnou látkou.

10.5. Pravidelné kontroly pracoviště při vysoce rizikových pracích

- 10.5.1. Na každém pracovišti zhotovitele musí být pravidelně kontrolována úroveň opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroly provádí vedoucí zaměstnanci dodavatele nebo osoby, které v případě zjištění

porušení mohou okamžitě přerušit práci a zjednat nápravu

- 10.5.2. Kontrola pracoviště se provádí každý den se zápisem do knihy BOZP a PO nebo stavebního deníku.

11. První pomoc

- 11.1. Dodavatel je povinen určit odpovídající počet proškolených osob, které v případě potřeby poskytnou první pomoc. Jejich počet se odvíjí od počtu osob pohybujících se na staveništi a rizikovitosti dané práce.
- 11.2. Dodavatel je povinen zajistit na staveništi přiměřený počet lékárníček pro poskytování první pomoci. Pro každé jeho pracoviště musí být k dispozici ve vzdálenosti max. 100 m lékárníčka (min. schválená autolékárnička).
- 11.3. Pro případ rizikových situací na staveništi musí mít dodavatel vypracovaný a vedoucím zaměstnancem objednatele schválený záchraný a evakuační plán (např. pro práce ve stísněných prostorech, práce ve výškách)

12. Reporting

- 12.1. Dodavatel je povinen všechny incidenty hlásit okamžitě vedoucímu zaměstnanci objednatele přítomnému v blízkosti incidentu.
- 12.2. Po smrtelném úrazu, těžkém úrazu nebo nebezpečné situaci se musí místo incidentu ponechat v původním stavu až do zaevidování události.
- 12.3. Všechny incidenty, při kterých došlo k poranění, musí být zaprotokolovány v knize úrazů.
- 12.4. Všechny incidenty, které podle právního předpisu podléhají oznámení úřadům, musí dodavatel nahlásit též vedoucímu zaměstnanci objednatele přítomnému v blízkosti incidentu. Je povinností dodavatele o incidentu informovat příslušné úřady. Kopie oficiální zprávy dodavatele pro úřady musí být zhotovitelem předána stavbyvedoucímu objednatele.
- 12.5. Incidenty se rozumí:
- 12.5.1. Skoronehoda - nehoda, která se stala, ale díky příznivým okolnostem nebyl nikdo zraněn.
- 12.5.2. Zranění - nehoda, při které došlo ke zranění osoby, ale charakter zranění dotčené osobě nebrání dál pokračovat v činnosti (např. pořežání prstu).
- 12.5.3. Úraz s pracovní neschopností - nehoda, která dotčené osobě nedovoluje pokračovat v činnosti a vyžaduje čas k léčení.

13. Porušování předpisů

- 13.1. Každé porušení právních předpisů a ostatních předpisů upravujících oblast BOZP a PO musí být zapsáno do knihy BOZP a PO nebo do stavebního deníku.
- 13.2. Poruší-li předpisy podle předchozího odstavce zaměstnanec dodavatele nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. její zaměstnanec), je dodavatel povinen ihned

sjednat nápravu. V opačném případě je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli, aby vykázal takového pracovníka porušujícího dané předpisy ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě zajistit, že příslušný pracovník stavbu ihned opustí.

- 13.3. Neplnění povinností podle těchto **minimálních standardů** je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
- 13.4. Za porušení předpisů upravujících oblast BOZP a PO se považuje rovněž:
- 13.4.1. pracovník pracuje takovým způsobem, že vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění nebo smrti,
- 13.4.2. pracovník přes upozornění na nedostatky opakovaně pokračuje v porušování předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
- 13.5. V případě porušení předpisů upravujících oblast BOZP a PO může objednatel vystavit písemné upozornění, které předá pracovníkovi, který porušil některý z takových předpisů. Objednatel předá kopii písemného upozornění dodavateli, porušil-li jeho zaměstnanec nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím tohoto dodavatele (popř. její zaměstnanec), některý z předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
- 13.6. Dodavatel je povinen zajistit, že pracovník, který porušil některý z předpisů upravujících oblast BOZP a PO a obdržela výše uvedené upozornění, se následující pracovní den i za přítomnosti zhotovitele zúčastní proškolení z předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
- 13.7. Obdobnou povinnost podle předchozí věty má i dodavatel, jestliže vykonává pro objednatele plnění bez vlastních zaměstnanců. Dodavatel se rovněž zavazuje ihned po obdržení žádosti objednatele vykázat ze staveniště takového svého zaměstnance nebo osobu, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. jejího zaměstnance), kteří po obdržení prvního písemného upozornění opětovně poruší předpisy upravující oblast BOZP a PO.
- 13.8. V případě, že se zaměstnanec dodavatele nebo osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím dodavatele (popř. její zaměstnanec), dopustí níže uvedeného jednání (dále jen „hrubé porušení pravidel“), zavazuje se dodavatel příslušnou osobu ze stavby vykázat okamžitě, nejpozději však ihned na žádost vedoucího zaměstnance objednatele. Obsah žádosti, včetně přesného popisu hrubého porušení pravidel a identifikace osoby, která se hrubého porušení pravidel dopustila, zapíše vedoucí zaměstnanec objednatele do stavebního deníku.
- 13.9. Za hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázání ze stavby se považuje:
- 13.9.1. šikanování, vyhružky nebo agresivní jednání;
- 13.9.2. sexuální obtěžování nebo rasová nesnášenlivost;
- 13.9.3. krádež;
- 13.9.4. nepovolený vstup do zakázaných zón;

- 13.9.5. nepovolená obsluha mechanismů a zařízení;
- 13.9.6. poškozování bezpečnostního vybavení, např. bezpečnostních zábran atd.;
- 13.9.7. vystavování sebe nebo své okolí smrtelnému riziku;
- 13.9.8. vykonávání vysoce rizikových prací bez Povolení pro vysoce rizikové práce podle těchto minimálních standardů.

VI. Zajištění závazků

1. Jestliže dodavatel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a těchto podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí je sjednána takto:
 - a) nepoužití ochranné přilby, bezpečnostní výstražné vesty, pracovní obuvi kategorie S3 – smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč;
 - b) nepužití některé z dalších osobních ochranných pracovních pomůcek neuvedených pod písmenem a) v tomto odstavci (např. bezpečnostní brýle, atd.) – smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč;
 - c) nepoužití osobního zajištění pro práce ve výškách – smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč;
 - d) vykonávání činnosti bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti – smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč;
 - e) poškození nebo nenainstalování bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení atd.) – smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč;
 - f) pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí – smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč;
 - g) znečištění nebo poškození prostor staveniště: 10.000,- Kč;
 - h) porušení zákazu kouření na zakázaných místech – smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč;
 - i) přechovávání alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška – smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč;
 - j) za každé porušení ostatní povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními nebo jinými předpisy anebo sjednané podle smlouvy a těchto podmínek – smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.
2. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude smluvní pokuta započtena proti nejbližší vystavené faktuře dle písm. a), b) nebo c) odst. 5 VOP.

VII. Závazek zhotovitele prokazatelně seznámit další osoby s těmito podmínkami

1. Dodavatel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se prostřednictvím dodavatele na plnění společnosti SOVIS a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za dodržování těchto podmínek.